

Etap I

Etap II

Otulina:


- od gruntu - 5 cm
- od betonu - 2,5 cm

Beton elementów konstrukcyjnych:

- C16/20 (B20) - fundamenty
- C20/25 (B25) - kanał rewizyjny

Stal # - AIIIIN - B500SP

Stal ϕ - AI - S235J

 Pracownia Projektowa www.oponowicz.pl tel. 85 30 70 535	PROJEKTANT: mgr inż. PAWEŁ MODZELEWSKI NR UPR.PDL/0082/P00K/12	PODPIS:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. PIOTR MILEWSKI NR UPR.PDL/0080/PBkb/18	PODPIS:
WSPÓŁPRACA: inż. KRZYSZTOF ZUBRZYCKI		
ADRES: ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki OBRĘB: 0045 Szypliszki, NR EWD DZ.: 272/16, 272/15, 272/14, 272/13		
NAZWA (nr. projektu): GF/20/002		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWLANY	NR RYS. K-1
RYSUNEK: RZUT FUNDAMENTÓW		REWIZJA: -
		SKALA: 1:100
		DATA: 2020-10-12

Poziom posadowienia stóp fundamentowych: -1,45 p.p.p.t.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 Opracowanie chronione prawem autorskim (zg.z.02.1994r.) WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU